IZDANJE 2023.

ALFA



KATALOG VRATA

SADRŽAJ

4	Naša priča
6	Proizvodnja
8	Lakirana vrata
18	Furnir
20	Lamelirana vrata - CLPL
26	Umjetnost kontrasta - Mix&Match
28	Klizna vrata
32	Staklena vrata
35	Inovacije
44	Izvedbe vrata
46	Tehničke karakteristike
50	Podne lajsne
52	Protuprovalna vrata
54	PVC stolarija
56	ALU stolarija


9


27


51


13


28


53


32



36

NAŠA PRIČA

Izrada unutarnjih vrata naša je strast. Danas, kao i nekada, stručnost i ljubav prema drvetu naša je vodilja u stvaranju proizvoda koji teži savršenstvu.

Već duži niz godina nastojimo udovoljiti potrebama i željama naših kupaca i poslovnih partnera za kvalitetnom unutarnjom stolarijom po principu – vrata po mjeri - personalizirana vrata. Naša poslovna filozofija odvija se u nekoliko smjerova: vlastita maloprodaja, veleprodajni kupci gotovih proizvoda, veleprodajni kupci poluproizvoda te investitori.

Naš kompletan proizvodni pogon karakterizira stroga kontrola sirovina provjerenog podrijetla, stručno proizvodno i tehničko osoblje te vrhunska i moderna tehnologija.

Jeste li znali da 42 dana u životu provedemo otvarajući vrata?!

Stoga našim kupcima i poslovnim partnerima nudimo bogato iskustvo odabira vrata. U ponudi je široka lepeza mogućnosti izbora unutarnjih vrata: CPL, CLPL, HDF, lakirana i furnirana vrata, vrata za hotele, zdravstvene i obrazovne institucije...



ALFA D.O.O. TVORNICA VRATA PROSTIRE SE NA 7500 M² I BROJI PREKO 90 DJELATNIKA.

Naša vrata nisu samo “lijepa”, već konstantnim razmišljanjem o unapređenju proizvoda, podizanjem razine kvalitete, ponudom raznih mogućnosti, naša vrata su i funkcionalna što Vašu svakodnevnicu čini boljom.

U ovom katalogu predstavit ćemo Vam razne mogućnosti, dekore, funkcionalnosti te jedno novo iskustvo u odabiru vrata.

Zaplovite u svijet vrata koja su razvijena do najsitnijih detalja: od brojnih dekora do velikih mogućnosti dizajna. Otkrijte i pronađite inspiraciju za Vaš životni i poslovni prostor.



“

Vrata su ukras Vašeg doma. Ona zbližavaju ljude jedne drugima ili pružaju sigurna utočišta.

Više od milijun puta u životu otvorimo ili zatvorimo vrata.

PROIZVODNJA

Proizvodni pogon prostire se na preko 7500 m2. U našem poduzeću radi oko 90 djelatnika: od računovodstva, maloprodaje, komercijale, distribucije do djelatnika u proizvodnom pogonu. Proizvodnju čini skladišni dio gotovih proizvoda, poluproizvoda, sirovina te sama proizvodnja. Svaki dio unutarnjih vrata se proizvodi u našoj tvornici. Proizvodni pogon obuhvaća brojne moderne strojeve: CNC, automatsku lakirnicu, kantaricu, presu itd. Uz to, velika se pažnja pridaje izboru provjerenih sirovina i sirovina prve razine kvalitete i klase.



NEKA KRENE MAŠTA

LAKIRANA VRATA

Niti jedan dom nije isti i to rezultira različitim zahtjevima. Lakirana vrata su upravo vrata koja omogućuju potpunu personalizaciju i prilagodbu Vašem domu i stilu: od izbora dekora/boje, mogućnost utora/freza, mogućnost kombiniranja s furnirima... Ipak, u toj lepezi mogućnosti dominantne su dva dekora: bijela i crna.





> **Vrata su kao knjige - svaka ima svoju priču.**



BIJELA ELEGANCIJA

Profinjenost, bezvremenost, diskretnost su neke od karakteristika bijelih vrata. Bijela vrata se suptilno uklapaju u prostoriju i lako ih je kombinirati s raznim stilovima.

Moguće su brojne varijacije od izbora utora, obloga, ukrasnih lajsni, mat ili visoki sjaj.









THINK BLACK

Crna boja se vratila na velika vrata u svijet interijera. Stoga je sve veći akcent upravno na crnim vratima.

Vječnost, uvijek ‘’u trendu’’, ide uz sve stilove uređenja i dizajna su samo neki od razloga zašto odabrati vrata u crnom dekoru.

Kao i kod vrata u bijelom dekoru i ovdje su razne mogućnosti kao što su obloge, utori, ukrasne lajsne itd.









ŠARENI SVIJET

Unesite malo boje u svoj prostor. U bogatoj RAL karti izaberite boju, ili više njih i zašarenite svoj svijet

































DRVO U SVOM NAJLJEPŠEM OBLIKU

FURNIR

Prirodno drvo upravo najviše dolazi do izražaja kada govorimo o furniranim vratima. Furnir je više od materijala, on čini ‘’aktivni sastojak’’ koji omogućuje da drvo izgleda uvijek iznova novo i drugačije.

Najbolji dio od stabla se dalje prerađuje u tanke listove furnira koji potom “oblače” vrata u potpuno novu kožu.



HRAST RUSTIK



JASEN KERN



JASEN KERN

LAMELIRANA VRATA

Lamelirana vrata podrazumijevaju vrata oplemenjena folijama: CLPL, CPL, HDF. Lamelirana vrata su najpopularnija vrata u našoj kolekciji. Karakterizira ih moderan dizajn s teksturom ili bez teksture, veća otpornost,mogućnost imitacije prirodnih materijala. U našoj ponudi možete pronaći preko 25 dekora od klasičnih, modernih do avangardnih. Također, i ovdje je postoji mogućnost dodataka aluminijskih lajsni, kao i razne druge kombinacije.



FOSSIL



3D SIVA



3D SVIJETLI HRAST



CARBON EXLUSIVE



EUROPSKI HRAST



ORAH ZEN



LIGHT EXLUSIVE



CPL BIJELA



CPL BIJELA

CPL VRATA



CPL BIJELI HRAST



CPL DENVER



CPL HRAST



CPL KREM



CPL ORAH



CPL STARI HRAST



CPL VODOROVNI HRAST

HDF VRATA



HDF WENGE



HDF BELGIJA



HDF BUKVA



HDF HRAST



HDF TREŠNJA

UMJETNOST KONTRASTA MIX&MATCH

Za one malo “odvažnije” Mix&Match kolkecija je idealan izbor.

Kombinirajte furnir i lak, folije, razne dekore, dodajete uskrasne lajsne, mogućnosti su jako široke.









SKRIVENA ILI ‘’MAGIC’’ KLIZNA VRATA

predstavljaju vrhunac u kliznim vratima. Također, dostupna su u svim našim dekorima.

KLIZNA VRATA

Klizna vrata karakterizira fleksibilan dizajn. Najbolje su rješenje za male prostore. Donose veću širinu i stvaraju dodatni prostor jer krilo vrata ‘’ne ulazi” u prostor, već se jednostavno gurne u stranu.

Idealna su za svakoga tko voli otvorene prostore ali želi decentno i po potrebi zatvoriti određenu prostoriju. Također, odlična su opcija za male prostore kao što su ostave, garderobe, wc itd. Naša vrata možete kreirati u bilo kojoj završnoj obradi: lak, furnir, CPL, CLPL; HDF, kombinaciji dekora itd. Dostupna su u nekoliko varijanti:

DVOKRILNA KLIZNA VRATA

lidealna su za prostore kao što su blagovaonice ili neki sličnan veliki prostor, gdje je raspon od zida do zida velik. Odlikuje ih praktičnost, prozračnost. Bilo da su krila puna ili s izrezima za staklo, ovakva vrata ne mogu proći nezapaženo. Također, dostupna su u svim našim dekorima i završnim obradama.



KLASIČNA KLIZNA VRATA ‘’NA ZID’’

Ova vrata dolaze s vidljivom maskom na koju se postavlja vodilica te krilo koje se “gura” na zid. Dostupna su u svim našim kolekcijama.







SCRIGNO KAZETNA VRATA

Vrhunac u kliznim sistemima. Kompletna aluminijska kazeta koja se uklapa u knauf sistem.

KAZETNA KLIZNA VRATA ILI OTVARANJE U ZID

Ova varijanta kliznih vrata tzv. "nestaje" u zidu. Odlikuje ih purizam i jednostavnost. Moguće ih je uskladiti i s ostalim vratima u prostoru. Idealna su za otvorene i moderne prostore.





STAKLENA VRATA

Staklo na vratima – ovakva vrata privlače pažnju. Nepisano je pravilo da za svaki dom/kuću idu minimalno jedna staklena vrata. Takva vrata su odličan izbor gdje kupac želi imati zatvoren prostor, ali istovremeno da taj prostor bude lako dostupan. Donose dodatno svjetlo u prostor te mu daju dodatni elegantni akcent. Navedena vrata mogu se raditi u svim našim dekorima i kolekcijama. Također, dostupne su i razne mogućnosti izreza za stakla, kao i brojni izbori vrste stakla kao što su pljeskareno, ornament, kaljeno staklo te staklo s raznim motivima.















INOVACIJE

Mi ne slijedimo trendove, mi postavljamo trendove. Kao jedan od najvećih proizvođača vrata u regiji cilj nam je ne samo ponuditi lijepa i estetski prihvatljiva vrata već i funkcionalna vrata koja će našim kupcima olakšati svakodnevni život.

Bez obzira tražite li rješenje za male i uske prostore, želite li imati potpuni mir, slušati glazbu glasno ili se osjećati sigurno i udobno, imamo rješenje za Vas.



PSSSST!!!!
AKUSTIČNA VRATA

Kako se životni standard i način života ljudi mijenja, time raste i potražnja sa akustičnim vratima. Kako im i samo ime kaže to su zvučno izolirana vrata. Sve više hotela, apartmana, ali i obiteljskih objekata koriste zvučno izolirana vrata.

Ovisno o namjeni, preporuke su za stambene prostore akustična vrata od 29dB, dok za hotelske prostore od 36 i 42 dB





PROTUPOŽARNA VRATA

Ova vrata svoju najveću primjenu pronalaze upravu u hotelskim i apartmanskim objektima. Kada se govori o ovim vratima, to ne znači nužno da ta vrata ne gore, već da imaju određeni prag odbijanja vrate: 30 minuta, 60 minuta itd. Najprihvatljiviji standard jest 30 minuta. Protupožarna vrata karakteriziraju specijalne ispune, specijalna izrada kao i specijalni okov namijenjen za ista.

VRATA S ALUMINIJSKIM ŠTOKOM

Ova vrata karakterizira aluminijski štok ili dovratnik dok se krilo radi od standardnih materijala u završnoj obradi koju kupac želi: lak, HPL, folije, furnir... Aluminijski dovratnik može ostati u svom sirovom izdanju, a isti se može dalje bojati ili oplemeniti drugim materijalom.





HPL VRATA

HPL vrata karakterizira završna obrada u tzv. HPL materijalu, odnosno visoko presanim HPL listovima te aluminijski dovratnik. Osim aluminijskog dovratnika moguće je raditi i standardni dovratnik u dekoru kao što je HPL; s CPL i CLPL folijama ili u RALU prema ton karti.

Ova vrata karakterizira visoka otpornost na udarce, grebanje, razne kemikalije. Pogodna su za hotele, bolnice, vrtiće, javne sanitarne čvorove te ostale zdravstvene i obrazovne institucije.





FILOMURO VRATA - VRATA BUDUĆNOSTI

Ako želimo najbolje od estetike i dizajna onda su naš izbor upravo Filomuro vrata. To su vrata koja dolaze u ravnini sa zidom bez vidljivog okvira i dovratnika, te bez lajsni. Jedino što se ističe na njima jest kvaka. Mogu se raditi u u više završnih obrada kao što su: lak, CPL; CLPL; furnir ali se mogu i bojati ili oplemeniti tapetom te se tako vrlo lako stope sa zidom. Velik je izbor dizajnerskih mogućnosti, a interijer s ovim vratima dobiva jednu novu dimenziju.







IZVEDBE VRATA

Obično, kada razmišljate o tome kakva vrata želite za svoj životni ili poslovni prostor, pomislite na sam izgled vrata i završnu obradu. To je bez sumnje jako bitno, ali treba razmišljati i o ostalim karakteristikama kao što su: smjer otvaranja vrata, uređenje samog interijera, prostoru predviđenom za vrata i o još mnogo toga.

Kako bismo odgovorili na sve Vaše želje i potrebe razvili smo široku lepezu mogućnosti same izvedbe vrata:

Dvokrilna vrata, dvokrilna klizna vrata, vrata s nadsvjetlom, dvokrilna vrata s nadsvjetlom, vrata s kosinom, vrata do stropa, dupla i još mnogo toga.

“ Otvorite vrata beskrajnih mogućnosti.

Izvedbe za sve vaše želje.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kada ste se odlučili za završnu obradu, izvedbu samih vrata, ne smijete zanemariti niti tehničke karakteristike istih.

Ovdje ćemo Vam predstaviti neke osnovne stvari kao što su: presjeci štokova, presjeci lajsni, ispune vratnih krila, okov, kvake te neki ukrasni dodaci.

PRESJECI DOVRATNIKA I LAJSNI

U našoj proizvodnji u mogućnosti smo ponuditi tzv. štelujući dovratnik, jednodijelni dovratnik, reverso dovratnik, 24mm dovratnik, skriveni dovratnik i brojne druge izvedbe. Također, široke su mogućnosti i za lajsne: ravne, zaobljene, fiksne i tzv. štelujuće u dimenzijama 70 mm, 100 mm itd.

Kod dovratnika također kupac može birati sastav dovratnika: na 45 stupnjeva, na 90 stupnjeva, ravni falc, falc krilo, ravni, zaobljeni itd.



ISPUNE VRATNIH KRILA

Standardna ispuna podrazumijeva papirno saće, ali smo u mogućnosti ponuditi i druge ispune prema zahtjevima kupca kao što su: šuplja iverica, kamena vuna, troslojna iverica itd.



PAPIRNO SAĆE



EKSTRUDIRANA IVERICA



IVERICA

OKOV

Okov je završni pečat kod izbora vrata. On omogućuje samo funkcioniranje vrata. Također, kod samog izbora okova brojne su mogućnosti u našoj ponudi. Kupac se može odlučiti za podni zatvarač ukoliko želi postići dodatnu izolaciju određene prostorije. Postoje dvije vrste podnih zatvarača: ukopni i nadgradni. Također, možemo ponuditi i automatske zatvarače koji se postavljaju na krilo vrata. Automatski zatvarači su najčešći izbor hotela, apartmana itd.

Kupac također može birati i između samih brava. Standard je obična ključ brava, dok se kupac može odlučiti i za magnetnu ili cilindar bravu, te elektro brave. Ono što najviše kupci primijete i poklone svoje pažnje jesu upravu baglame/šarke te kvake.

Naša standardna ponuda podrazumijeva 3 para vidljivih šarki, dok se kupac može odlučiti i za 3D skrivene šarke u završnom dekoru aluminij, crna, bijela; zatim imamo brodsku šarku, trokraku, četverokraku štelujuća i još druge. Mogućnosti su velike. Također tu su i ventilacijski otvori za wc vrata ili ostave, gdje se podrazumijevanja protok zraka.



3D skrivena baglama



3D skrivena balgama bijela



3D skrivena balgama crna



Cilindrična spojnica fi 15



četverokraka baglama



trokraka baglama



brava za vrata



podizni zatvarač ugradni



podizni zatvarač unutarnji



pvc ventilacijska rešetka bijela



pvc čep

KVAKE

U našoj ponudi se nalazi 18 različitih modela kvaka u raznim dizajnima, dekorima i završnim obradama.



GARNITURA Z6017



GARNITURA 03



GARNITURA 04



GARNITURA L003



GARNITURA L004



GARNITURA L030



GARNITURA L086



GARNITURA L472



GARNITURA L496



GARNITURA L506



GARNITURA L622



GARNITURA L888



GARNITURA LUX H 190



GARNITURA Z6007



GARNITURA Z6016



GARNITURA Z6022



GARNITURA Z6087



GARNITURA LUX H189

PODNE LAJSNE

U mogućnosti smo ponuditi i podne lajsne u dimenzijama 8 i 10 cm. Podne lajsne su dostupne u dvije završne obrade: CPL bijela i lakirana.



PROTUPROVALNA VRATA

Naša protuprovalna vrata odlikuje kvaliteta i dugotrajnost, te pružaju posebnu sigurnosnu zaštitu. U prvom redu su namijenjena za zatvorene prostore: stanove i apartmane.

Nudimo tri dimenzije:
90x205 cm, 95x205 cm, 100x205 cm.



Ostale karakteristike:

- certifikat: razina I
- pocinačani lim
- velik izbor dekora (mogućnost završne obrade u raznim dekorima)
- 8 pokretnih točki zaključavanja
- 4 fiksne točke zaključavanja
- podni zatvarač
- aluminijski prag
- debljina krila 65 cm









PVC STOLARIJA

ELEGANT SUSTAV

U želji da svojim klijentima/kupcima omogućimo što kompletniju ponudu 2009. godine smo pokrenuli proizvodnju PVC stolarije. Ubrzo smo se nametnuli kako na bosansko-hercegovačkom tržištu tako i na tržištu Republike Hrvatske, ali i šire. Našu PVC proizvodnju odlikuje dobro poznati njemački profil deceunick.





Sustav profila Elegant predstavlja jedinstven dizajn PVC prozora. Minimalističke linije krila i okvira te iznimno uski vanjski rub profila pružaju prozoru izvanredan izgled. Poduzeće Deceuninck za ovu je revolucionarnu inovaciju ovjenčano nagradama German Design Award i Red Dot Design Award.

- sustav 6 komora i 5 komora
- vrhunska toplinska izolacija
- standard pasivnih kuća
- ušteda troškova i energije
- trajno najbolja kvaliteta
- mogućnost ostakljenja do 70 mm
- protuprovalna zaštita do RC2
- jednonožna letvica ostakljenja
- 2 različita dizajna
- Uf - 0.93 W/m2 K
- garancija 5 godina



PVC VRATA

- štelujuće spojnice
- poluautomatska brava s kukama
- AGB cilindar
- mogućnost izbora raznih dekorativnih panela
- toplinska izolacija
- aluminijski prag

PROTEX ROLETNI SUSTAV

Roletni sustav PROtex je koristan spoj fleksibilnosti i praktičnosti.

Nudi jednostavnu i brzu montažu roletne kutije na okvir, pomoću adaptera s kopčama. Čvrsto integrirana u roletnu kutiju, mrežica komarnika nije vidljiva izvana.

- mogućnost komarnika (rolo i fiksni)
- aluminijske lamele u različitim dekorima
- pod fasadna kutija/roleta



ALU STOLARIJA

Emerus građevinski sustavi su visokokvalitetna, dugotrajna, ekonomična i ekološki prihvatljiva rješenja s raznovrsnim mogućnostima u dizajnu. Termički izolirani aluminijski profili sa svojim suvremenim i otmjenim izgledom omogućuju bezbroj opcija po mjeri klijenta, od vlastitog doma do izgradnjeindustrijskih objekata. Nudimo rješenja za vrata, prozore, zaštitu od sunca, ograde i mnogo više.



SISTEM E50

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Uw (W/m^2K): 4,4

AKUSTIČNA IZOLIRANOST
Maksimalna akustična izoliranost: HRN EN ISO 717-1:1998 – 35dB

REZULTATI TESTIRANJA NA ISPITNOM CENTRU
Zrakopropusnost: HRN EN 12207:2001 – 4
Vodonepropusnost: HRN EN 12208:2001 – 2A
Otpornost na udare vjetra: HRN EN 12210:2001 – C3
Dubina Ispune: 6-37 mm
Dubina okvira: 50 mm
Dubina krila: 58 mm

Mogućnosti površinske zaštite: Plastifikacija i anodizacija



SISTEM PE85TT

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Uw (W/m^2K): 0,9

REZULTATI TESTIRANJA NA ISPITNOM CENTRU
Zrakopropusnost: HRN EN 12207:2017 – 4
Vodonepropusnost: HRN EN 12208:2001 – 9A
Otpornost na udare vjetra: EN 12210:2016 – C4
Dubina Ispune: 30-63
Dubina okvira: 77
Dubina krila: 85

Mogućnosti površinske zaštite:
Plastifikacija i anodizacija

Legura: 6060 T6
Poliamidne trake: 31,6
Brtvljenje: EPDM, spužvasti EPDM



SISTEM PK150TT

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Uw (W/m^2K): 1,1

AKUSTIČNA IZOLIRANOST
Maksimalna akustična izoliranost: HRN EN ISO 717-1:1998 – 35dB

REZULTATI TESTIRANJA NA ISPITNOM CENTRU
Zrakopropusnost: HRN EN 12207:2017 – 4
Vodonepropusnost: HRN EN 12208:2001 – 7A
Otpornost na udare vjetra: HRN EN 12210:2016 – C3/B5
Dubina Ispune: 22-48
Dubina okvira: 156
Dubina krila: 65
Maksimalna težina: 400 kg

Mogućnosti površinske zaštite:
Plastifikacija i anodizacija

Legura: 6060 T6
Poliamidne trake: 24,5
Brtvljenje: EPDM, spužvasti EPDM



SISTEM PR65TT

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Uw (W/m^2K): 1,1

REZULTATI TESTIRANJA NA ISPITNOM CENTRU
Zrakopropusnost: HRN EN 12207:2017 – 4
Vodonepropusnost: RN EN 12208:2001 – 7A
Otpornost na udare vjetra: HRN EN 12210:2016 – C5/B5
Dubina Ispune: 21,50
Dubina okvira: 65
Dubina krila: 73

Mogućnosti površinske zaštite:
Plastifikacija i anodizacija

Legura: 6060 T6
Poliamidne trake: 24,5
Brtvljenje: EPDM, spužvasti EPDM
Sistem za klizni HST



OGRADNI SISTEM

ALUMINIJSKA OGRADA SISTEM OE80
Dimenzije profila nosivih stubova:
50×50, 75×75, 80×80 i 100×100 mm

NAŠE REFERENCE

Stambeno poslovna zgrada Zagreb (Gradnja stil d.o.o. Zagreb) – unutarnja vrata
Apartmantsko naselje Mali Lošinj (D.K.S.-ING d.o.o. Zagreb) – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada Solin (Creatus d.o.o. Solin) – unutarnja vrata
Hotel ''Europa'' Karlovac (Drvona d.o.o. Karlovac)– hotelska vrata
Hotel ''Soni Lux'' Tuzla (Dženex d.o.o.) – hotelska vrata
Stambeno poslovna zgrada Zenica (Kalvarija cop d.o.o. Vitez) – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada Zenica (Kalvarija cop d.o.o. Vitez)– unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada Novi Travnik (Rovo kop d.o.o. Novi Travnik) – unutarnja vrata
Hrvatska bolnica dr. fra Mato Nikolić – PVC stolarija
Stambeno poslovna zgrada Travnik (MGT d.o.o. Travnik) – PVC stolarija
Dom za starije i nemoćne osobe Odžak (Senior d.o.o. Odžak) – unutarnja vrata i PVC stolarija
Dom za starije i nemoćne osobe ''Natur Oaza'' Fojnica (Bi-materijali d.o.o. Fojnica) – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgarada Cazin (I-crni d.o.o. Cazin) – unutarnja vrata
Stambeno naselje Bosanska Krupa (Krupa-invest d.o.o. – unutarnja vrata za 3 objekta
Stambeno poslovna zgrada Tuzla (Dženex d.o.o. Tuzla) – unutarnja vrata za 3 zgrade
Stambeno poslovna zgrada Livno (Livno stan d.o.o. Livno) – unutarnja vrata za 2 zgrade
Grad sunca Trebinje (Swislion d.o.o. Trebinje) – unutarnja vrata
Stamebno poslovna zgrada Mostar (Lea d.o.o.) – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada Ljubuški (Lea d.o.o.) – unutarnja vrata
Hotel ''Cvita'' Meje – Split (Novi izbor d.o.o.) – PVC stolarija
Apartmani Dubrovnik (Luxuria d.o.o. Dubrovnik) – unutarnja vrata
Vila Trogir (privatni kupac) – unuatnja vrata, kombinacija HPL i CPL
Vila 'Tatjana'' Vodice – unutarnja vrata
Motel ''Dreams'' Novi Travnik – unutarnja vrata
Motel ''Tron'' Travnik – hotelska vrata
Poslovna zgrada Ovnak (Ovnak d.o.o. Vitez) – unutarnja vrata
Univerzitet u Vitezu – unutarnja vrata
Univerzitet u Travniku – unutarnja vrata
Univerzitet u Banja Luci - unutarnja vrata
Poliklinika Medical centar Sarajevo – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada Zenica (Arel d.o.o. Zenica) – unutarnja vrata
Stambena zgrada Trebinje (HERC-GRADNJA d.o.o.) PVC STOLARIJA
Stambena zgrada Zadar (Lignum d.o.o.) –unutarnja vrata
Stambene zgrade- Naselje OAZA Tuzla (Dženex d.o.o. Tuzla)- unutarnja vrata
Stambena zgrada Bihać (Halko d.o.o.) – unutarnja vrata
Stambena zgrada Travnik (MGT d.o.o.) PVC stolarija,aluminijska stolarija, aluminijska ograda
Stambena zgrada Fojnica (Bi-Materijali do.o.) unutarnja vrata
Privatne Vile otok Iž- unutarnja vrata
Stambena zgrada Zagreb (DOOR-AL) – unutarnja vrata
Stambeno poslovna zgrada SPO MEDENICE (Tehnika d.o.o. Kiseljak) Unutarnja vrata
Stambena zgrada Lovran (Palace d.o.o. Zagreb) PVC stolarija i unutarnja vrata
Stambena zgrada Busovača (Barić d.o.o. Kiseljak) – ulazna potuprovalna vrata i unutarnja vrata
Privatni apartmani, otok Pag Bokuljić d.o.o. – Aluminijska stolarija i unutarnja sobna vrata
Stambeni kompleks Foča (Čančar d.o.o.) – unutarnja sobna vrata
Etno selo Goražde (Fortex d.o.o. Goražde) – unutarnja sobna vrata
Stambene zgrade Solin(Creatus d.o.o. Solin) – unutarnja vrata
Dom kulture Jankovići – unutarnja vrata

Novi Travnik, BIH www.alfa-metabo.ba proizvodnja@alfa-metabo.ba +387 30 707 000